

SELF GARDEN SRL
Via Frassineto n. 1 - 04011 Aprilia LT
Impianto di compostaggio



Self Garden, dai rifiuti a risorsa.

COMPOSTAGGIO

Forte dell'esperienza, la Self Garden valorizza la ricchezza del rifiuto biologico, evidenziando la capacità del recupero totale con la produzione del compost che, reintrodotta nell'ambiente, torna ad essere il fulcro dell'equilibrio dinamico della fertilità del terreno, armonizzando così la produttività con la tutela e salvaguardia ambientale.



- Tutti i prodotti sono identificati da un sistema di tracciabilità dalla produzione alla distribuzione.
- L'azienda ha un sistema di gestione qualità ambiente certificato alle Norme: UNI EN ISO 14001:2004 e UNI EN ISO 9001:2008.

Ammendante Compostato Misto

CARATTERISTICHE

Il compost di qualità è un ammendante compostato misto ottenuto da un accurato processo di trasformazione e stabilizzazione controllato delle frazioni organiche e vegetali selezionate e miscelate tra loro costituite da: scarti della manutenzione del verde, letame, sottoprodotti di origine vegetale, residui organici agroalimentari.

È un fertilizzante di elevata qualità, ideale per la fertilizzazione base di tutte le colture, in quanto apporta sostanza organica umificata che garantisce un completo equilibrio nutrizionale della pianta. Il compost ottimizza le caratteristiche fisiche, la struttura e la tessitura del terreno, apportando un miglioramento della ritenzione idrica, particolarmente consigliato nei terreni argillosi perché potenzia la permeabilità.

IMPIEGO

Il compost di qualità è un ammendante consigliato per tutti i tipi di colture, in particolare l'agricoltura e frutticoltura.

VALORI ANALITICI MEDI

Umidità	45%
PH	Compreso tra 5.5 a 7.5
Carbonio Organico s.s.	30%
Carbonio umico e fulvico s.s.	7.5
Azoto (N) s.s.	1.50 %
Rapporto C/N	16.50
Salinità dS/m	3
Rame (Cu)	max 230 mg/kg s.s.
Zinco (Zn)	max 500 mg/kg s.s.

CONFEZIONI

SFUSO	MC1	= 900 Kg ~
-------	-----	------------

BIG BAG	MC1,2	= 1100 Kg ~
---------	-------	-------------



Terriccio dei Castelli, un prodotto che rigenera l'ambiente.

PRODOTTO

Per soddisfare i consumatori più esigenti è stata creata una linea denominata "Terriccio dei castelli" di substrati professionali specifici: substrato di coltivazione misto per prato e substrato di coltivazione misto per rinvaso.



Substrato di Coltivazione Misto Prato

CARATTERISTICHE

Il terriccio dei castelli per prato è il substrato ideale per la preparazione, semina, rigenerazione dei tappeti erbosi. È ottenuto da una miscela di compost e miscugli sabbiosi che costituisce un ricco fertilizzante per la base del prato. Grazie all'elevato apporto di carbonio e sostanze umiche, migliora le caratteristiche fisiche del terreno, e la presenza dei miscugli sabbiosi migliora la struttura del terreno garantendo un miglioramento della ritenzione idrica e un elevato grado di germinabilità. Il terricci dei castelli per prato è il substrato che crea l'habitat necessario allo sviluppo della radice.

Substrato di Coltivazione Misto Prato

COMPONENTI DEL SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO

Ammendante compostato misto	50 %
Letame	10 %
Sabbia,argilla,tufo,terra	40 %

VALORI ANALITICI MEDI

Umidità	40%
PH	compreso tra 4.5 a 7.5
Conducibilità (dS/m)	massima 1.00 dS/m
Densità Apparente s.s kg/mc	massima 950 kg/mc
Porosità totale in % del volume	v/v 80
Carbonio	30%
Azoto (N) s.s.	1.50 %
Rapporto C/N	20

Substrato di coltivazione misto

CARATTERISTICHE

Il terriccio dei castelli è un substrato di coltivazione misto, costituito da compost di qualità ottenuto da un accurato processo di trasformazione e stabilizzazione controllato delle frazioni organiche e vegetali selezionate e miscelate tra loro.

È un terriccio universale ricco di sostanze umiche e carbonio, che garantiscono un alimento completo per l'equilibrio nutrizionale della pianta, un notevole sviluppo delle radici e una rigogliosa fioritura.

Substrato di coltivazione misto

COMPONENTI DEL SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO

Ammendante compostato misto	50 %
Letame	10 %
Sabbia, argilla, tufo, terra	40 %

VALORI ANALITICI MEDI

Umidità	30%
PH	Compreso tra 5.5 a 7.5
Conducibilità (dS/m)	massima 1.00 dS/m
Densità Apparente s.s kg/mc	massima 950 kg/mc
Porosità totale in % del volume	v/v 80
Carbonio	35%
Azoto (N) s.s.	1.50 %
Rapporto C/N	20

Fine presentazione



Via Frassineto, 1 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. 06 9254180 Fax 06 9254302
info@selfgarden.it - www.selfgarden.it